


1. DRVENI PARKET	2,20cm
2. CEMENTNI ESTRIH	5,0cm
3. PE FOLIJA	
4. ZVUČNA IZOLACIJA(Eeps-EPS T)	2,0cm
5. AB PLOČA	18,0cm
6. GK SPUŠTENI STROP NA METALNOJ POTKONSTRUKCIJI	1,25cm
7. TRAJNO ELASTIČNA SPOJNICA(FUGA)	
8. PVC PETEROKOMORNI PROFIL VRATA	
9. KERAMIČKE PLOČICE S LJEPILOM	2,0cm
10. EKSTRUDIRANI POLISTIREN(XPS)	2,0cm
11. HIDROIZOLACIJA(POLIMER-CEMENTNI PREMAZ)	0,2cm
12. CEMENTNI ESTRIH	5,0cm
13. PE FOLIJA	
14. ZVUČNA IZOLACIJA(Eeps-EPS T)	2,0cm
15. TOPLINSKA IZOLACIJA(EPS)	5,0cm

 TRAMES CONSULTANTS Menadžment i stručni nadzor u graditeljstvu Management and supervision Services in Architecture and Civil Engineering		Gradićevo 1, 20 236 Mokošica tel : 020/416-608, fax : 020/312-644 e-mail : trames@du.t-com.hr	
INVESTITOR	OPĆINA KONAVLE		
GRADEVINA	DJEČJI VRTIĆ GRUDA / REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA		
VRSTA PROJEKTA	ARHITEKTONSKI PROJEKT	GLAVNI PROJEKTANT	Davorka K. Cindric, dipl.ing.arh
FAZA	IZVEDBENI PROJEKT	PROJEKTANT	Tihomir Pehar, dipl.ing.arh
SADRZAJ	DETALJ D2	PROJEKTANTI SURADNICI	
MAJERILO	1:10		
BROJ PROJEKTA	T.D. 005 - 10		Revizija br.
DATUM	2011.		LIST BROJ 23.