



1. POKROVNI SLOJ ŠLJUNKA	6,0cm
2. GEOTEKSTIL	
3. HIDROIZOLACIJA(PVC SA STAKLENIM VLAKNIMA)	0,2cm
4. TOPLINSKA IZOLACIJA(EPS)	8,0cm
5. PARNA BRANA	
6. TANKOSLOJNI MORT	0,3cm
7. TANKOSLOJNI MORT	0,3cm
8. BIJELI STROP(POROBETON) U NAGIBU 1,5%	15,0cm
9. DRVENI DISTANCER(PRIČVRŠČENJE SVJETLOSNE KUPOLE)	2,0cm
10. SVJETLOSNA KUPOLA(POLIKARBONAT)"ESSMANN"	
11. MEHANIZAM ZA RUČNO I AUTOMATSKO OTVARANJE KUPOLE	



Menadžment i stručni nadzor u graditeljstvu
Management and supervision Services in Architecture and Civil Engineering

Gradićevo 1, 20 236 Mokošica
tel : 020/416-608, fax : 020/312-644
e-mail : trames@du.t-com.hr

INVESTITOR	OPĆINA KONAVLE		
GRADEVINA	DJEČJI VRTIĆ GRUDA / REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA		
VRSTA PROJEKTA	ARHITEKTONSKI PROJEKT	GLAVNI PROJEKTANT	Davorka K. Cindric, dipl.ing.arh
FAZA	IZVEDBENI PROJEKT	PROJEKTANT	Tihomir Pehar, dipl.ing.arh
SADRŽAJ	DETALJ D7	PROJEKTANTI SURADNICI	
NAJERILO	1:10		
BROJ PROJEKTA	T.D. 005 - 10		Revizija br.
DATUM	2011.		LIST BROJ